

ISSUE No 1 - 2021

H O M E
S T O R I E S / I
O R I G I N A L
D E S I G N
& M O D E R N
E L E G A N C E .


4MARIANI

ACCIDIA

Cat. T




214




217




211



299




218



288




213



206



203



201

ACCIDIA

Cat. T

Composizione	Composition
73% Cotone	73% Cotton
15% Viscosa	15% Viscose
6% Poliestere	6% Polyester
6% Lino	6% Linen
Peso	Weight
460 gr/m ²	460 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
20.000 cicli	20.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

ANTA


Cat. Z




202



600



500




313



337




919



717



818



707








400



100

ANTA

Cat. Z


Composizione	Composition
90% Lino 10% Poliammidica	90% Linen 10% Polyamide
Peso	Weight
735 gr/m ²	735 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
80.000 cicli	80.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Resistenza al fuoco	Fire Resistance
Risponde al test BS 5852: 2006 parte 0 e parte 1 Risponde al test Technical Bulletin 117-2013	Meets BS 5852: 2006 test part 0 and 1 Meets Technical Bulletin 117-2013 test
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
    	



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

BELLAGIO

Cat. Z



01



03



06



07



02



08



10



11

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

BELLAGIO

Cat. Z

Composizione	Composition
46% Viscosa	46% Viscose
30% Cotone	30% Cotton
24% Poliestere	24% Polyester
Peso	Weight
590 gr/m ²	590 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4Mariani


i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

BOEMIAN


Cat. S




000




020



060



040



031



080



090



100

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

BOEMIAN

Cat. S

Composizione		Composition	
25%	Poliestere	25%	Polyester
25%	Viscosa	25%	Viscose
15%	Acrilica	15%	Acrylic
15%	Lana	15%	Wool
13%	Lino	13%	Linen
5%	Cotone	5%	Cotton
2%	Poliammidica	2%	Polyamide
Peso		Weight	
620 gr/m ²		620 gr/m ²	
Altezza		Height	
140 cm		140 cm	
Resistenza all'abrasione		Martindale Abrasion test	
45.000 cicli		45.000 cycles	
Solidità alla luce		Colour fastness to light	
4/5		4/5	
Istruzioni di lavaggio		Cleaning instructions	



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

BRANDO

Cat. L



LW2



PV2



NE61



NS14



RC44



NI81



710




RC40



NS10



GM60




D205

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

BRANDO

Cat. L

Composizione	Composition
56% Poliestere	56% Polyester
37% Acrilica	37% Acrylic
7% Cotone	7% Cotton
Peso	Weight
650 gr/m ²	650 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
22.000 cicli	22.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
	



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

BRERA

Cat. S



01



02



03



06



04



11



07



08



10

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

BRERA

Cat. S

Composizione	Composition
64% Viscosa	64% Viscose
15% Poliestere	15% Polyester
11% Cotone	11% Cotton
10% Lino	10% Linen
Peso	Weight
620 gr/m ²	620 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
22.000 cicli	22.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4	4
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

CAMILLA

Cat. T



2



17



28




8



7



9



13



14



4



11

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

CAMILLA

Cat. T

Composizione	Composition
63% Cotone	63% Cotton
20% Viscosa	20% Viscose
10% Poliestere	10% Polyester
6% Lino	6% Linen
1% Seta	1% Silk
Peso	Weight
760 gr/m ²	760 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
25.000 cicli	25.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions

4Mariani

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

CHANCAS


Cat. L




202




214



206




213




205



204



218



211



201

CHANCAS

Cat. L

Composizione		Composition	
60%	Viscosa	60%	Viscose
15%	Lino	15%	Linen
13%	Cotone	13%	Cotton
10%	Poliestere	10%	Polyester
2%	Seta	2%	Silk
Peso		Weight	
570 gr/m ²		570 gr/m ²	
Altezza		Height	
140 cm		140 cm	
Resistenza all'abrasione		Martindale Abrasion test	
30.000 cicli		30.000 cycles	
Solidità alla luce		Colour fastness to light	
5		5	
Istruzioni di lavaggio		Cleaning instructions	

4Mariani

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

ELETTRA

Cat. L



01



02



03



06



04



08



05



07



09

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

ELETTRA

Cat. L

Composizione	Composition
42% Cotone	42% Cotton
25% Viscosa	25% Viscose
21% Poliestere	21% Polyester
8% Lino	8% Linen
Peso	Weight
450 gr/m ²	450 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
21.000 cicli	21.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4	4
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions




4Mariani

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

EMBLÈMES

Cat. PA



LW 359-01



LW 358-81



LW 358-95



LW 358-65



LW 355-81



LW 359-80



LW 355-54



LW 355-51



LW 355-65

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

EMBLÈMES

LW355
Cat. PA

Composizione	Composition
65% Cotone	65% Cotton
23% Viscosa	23% Viscose
9% Poliuretano	9% Polyuretane
3% Poliestere	3% Polyester
Peso	Weight
660 gr/m ²	660 gr/m ²
Altezza	Height
130 cm	130 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions

LW358
Cat. PA

Composizione	Composition
60% Cotone	60% Cotton
18% Poliuretano	18% Polyuretane
14% Poliestere	14% Polyester
8% Viscosa	8% Viscose
Peso	Weight
675 gr/m ²	675 gr/m ²
Altezza	Height
130 cm	130 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
20.000 cicli	20.000 cycles
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions

LW359
Cat. PA

Composizione	Composition
60% Cotone	60% Cotton
18% Poliuretano	18% Polyuretane
14% Poliestere	14% Polyester
8% Viscosa	8% Viscose
Peso	Weight
675 gr/m ²	675 gr/m ²
Altezza	Height
130 cm	130 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
20.000 cicli	20.000 cycles
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

GIADA

Cat. S



301



401



51



547



223



198



47



222

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

GIADA

Cat. S

Composizione		Composition	
45%	Viscosa	45%	Viscose
30%	Poliestere	30%	Polyester
15%	Cotone	15%	Cotton
10%	Lino	10%	Linen
Peso		Weight	
640 gr/m ²		640 gr/m ²	
Altezza		Height	
140 cm		140 cm	
Resistenza all'abrasione		Martindale Abrasion test	
20.000 cicli		20.000 cycles	
Solidità alla luce		Colour fastness to light	
4		4	
Istruzioni di lavaggio		Cleaning instructions	



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

GUNNAR

Cat. T



10



16



12



02



03



05



15



01








06

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

GUNNAR

Cat. T

Composizione	Composition
42% Acrilica	42% Acrylic
38% Cotone	38% Cotton
10% Poliestere	10% Polyester
5% Lana	5% Wool
5% Lino	5% Linen
Peso	Weight
510 gr/m ²	510 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
    	

 **Mariani**


i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

KOS


Cat. T




01




04




08




06



03



02



10

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

Copyright © i 4 Mariani SpA - All rights reserved

KOS

Cat. T

Composizione	Composition
40% Viscosa	40% Viscose
31% Cotone	31% Cotton
21% Poliestere	21% Polyester
8% Lino	8% Linen
Peso	Weight
460 gr/m ²	460 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
18.000 cicli	18.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4	4
Resistenza al fuoco	Fire Resistance
Risponde al test BS 5852: 1979 parte 0 e parte 1	Meets BS 5852: 1979 test part 0 and 1
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4Mariani

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

LARIO

Cat. Z




01




03




06



07



02



08



10



11

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.

The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

Copyright © i 4 Mariani SpA - All rights reserved

LARIO

Cat. Z

Composizione	Composition
60% Viscosa	60% Viscose
24% Cotone	24% Cotton
16% Poliestere	16% Polyester
Peso	Weight
570 gr/m ²	570 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4Mariani

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

LE FATE

Cat. T



30



03



06



24




22




27




20




29




08



28



12



10

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

LE FATE







Cat. T

Composizione	Composition
72% Acrilica 28% Poliestere	72% Acrylic 28% Polyester
Peso	Weight
590 gr/m ²	590 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
27.000 cicli	27.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Resistenza al fuoco	Fire Resistance
Risponde al test BS 5852: 1979 parte 0 Risponde al test Technical Bulletin 117	Meets BS 5852: 1979 test part 0 Meets Technical Bulletin: 117 test
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

LUCREZIA

Cat. T



I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

LUCREZIA

Cat. T

Composizione	Composition
44% Viscosa	44% Viscose
28% Cotone	28% Cotton
15% Lino	15% Linen
13% Poliestere	13% Polyester
Peso	Weight
485 gr/m ²	485 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
37.000 cicli	37.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4	4
Resistenza al fuoco	Fire Resistance
Risponde al test BS 5852: 1979 parte 0	Meets BS 5852: 1979 test part 0
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

MO15

Cat. T



08



26



20



28



23



15



21



19



02



04



24



11








13

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

MO15

Cat. T

Composizione	Composition
39% Viscosa	39% Viscose
21% Acrilica	21% Acrylic
17% Lana	17% Wool
13% Cotone	13% Cotton
10% Lino	10% Linen
Peso	Weight
615 gr/m ²	615 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
20.000 cicli	20.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
    	




i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
 tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

MO39


Cat. L




22




02




09




15




10



06



19








21

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

MO39

Cat. L

Composizione	Composition
34% Viscosa	34% Viscose
32% Cotone	32% Cotton
15% Lino	15% Linen
13% Acrilica	13% Acrylic
6% Poliestere	6% Polyester
Peso	Weight
570 gr/m ²	570 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
    	



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

MAMBA

Cat. S




220




180




260




040



100



020



160



000



300

MAMBA

Cat. S

Composizione	Composition
60% Cotone	60% Cotton
25% Viscosa	25% Viscose
15% Lino	15% Linen
Peso	Weight
680 gr/m ²	680 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
35.000 cicli	35.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4Mariani


i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

MYLOS


Cat. T



01



04



08




06



03



02




10

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

MYLOS

Cat. T

Composizione		Composition	
40%	Viscosa	40%	Viscose
31%	Cotone	31%	Cotton
21%	Poliestere	21%	Polyester
8%	Lino	8%	Linen
Peso		Weight	
460 gr/m ²		460 gr/m ²	
Altezza		Height	
140 cm		140 cm	
Resistenza all'abrasione		Martindale Abrasion test	
18.000 cicli		18.000 cycles	
Solidità alla luce		Colour fastness to light	
4		4	
Resistenza al fuoco		Fire Resistance	
Risponde al test BS 5852: 1979 parte 0 e parte 1		Meets BS 5852: 1979 test part 0 and 1	
Istruzioni di lavaggio		Cleaning instructions	
			



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

NADIR


Cat. T




01




04




08




25




61



11




58



19




35



100




31



23



21








47

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

NADIR

Cat. T

Composizione	Composition
67% Viscosa	67% Viscose
17% Cotone	17% Cotton
16% Lino	16% Linen
Peso	Weight
558 gr/m ²	558 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
    	



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
 tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

NAVIGLI

Cat. Z




04



02



03



05



01

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

NAVIGLI

Cat. Z

Composizione	Composition
38% Viscosa	38% Viscose
29% Lino	29% Linen
28% Cotone	28% Cotton
5% Poliestere	5% Polyester
Peso	Weight
550 gr/m ²	550 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
27.000 cicli	27.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

RONNY

Cat. T



204




702



701



703



803




104



109



709



806



801




804

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

RONNY

Cat. T

Composizione	Composition
49% Lana	49% Wool
34% Cotone	34% Cotton
17% Poliammidica	17% Polyamide
Peso	Weight
500 gr/m ²	500 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
50.000 cicli	50.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
	



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

SALLY


Cat. T



01



02



04



03

SALLY

Cat. T

Composizione	Composition
34% Cotone	34% Cotton
31% Viscosa	31% Viscose
13% Poliestere	13% Polyester
12% Lino	12% Linen
5% Poliammidica	5% Polyamide
5% Acrilica	5% Acrylic
Peso	Weight
410 gr/m ²	410 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
23.000 cicli	23.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

SUSY

Cat. S



01



02



04



03








05

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

SUSY

Cat. S

Composizione	Composition
44% Cotone	44% Cotton
31% Viscosa	31% Viscose
14% Acrilica	14% Acrylic
8% Lino	8% Linen
3% Poliammidica	3% Polyamide
Peso	Weight
520 gr/m ²	520 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
18.000 cicli	18.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
    	



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

SYROS


Cat. T



01




04



08




06



03



02



10

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

Copyright © i 4 Mariani SpA - All rights reserved

SYROS

Cat. T

Composizione	Composition
40% Viscosa	40% Viscose
31% Cotone	31% Cotton
21% Poliestere	21% Polyester
8% Lino	8% Linen
Peso	Weight
460 gr/m ²	460 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
16.000 cicli	16.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4	4
Resistenza al fuoco	Fire Resistance
Risponde al test BS 5852: 1979 parte 0 e parte 1	Meets BS 5852: 1979 test part 0 and 1
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

TAMMARO

Cat. T



I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

TAMMARO

Cat. T

Composizione	Composition
100% Poliestere	100% Polyester
Peso	Weight
290 gr/m ²	290 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
40.000 cicli	40.000 cycles
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4Mariani

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

TIZIO


Cat. L




109



709




125



105



705



119



719



710

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

TIZIO

Cat. L

Composizione	Composition
39% Acrilica	39% Acrylic
30% Poliestere	30% Polyester
20% Lana	20% Wool
11% Cotone	11% Cotton
Peso	Weight
500 gr/m ²	500 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
80.000 cicli	80.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4Mariani

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

TOFEE

Cat. T



01



03



02



04



05



08



12

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

TOFEE

Cat. T

Composizione	Composition
49% Cotone	49% Cotton
35% Viscosa	35% Viscose
10% Acrilica	10% Acrylic
6% Poliestere	6% Polyester
Peso	Weight
520 gr/m ²	520 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
21.000 cicli	21.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

TRIESTE

Cat. Z




31



22




61



60



17



11




33




01




62



05




02



03

TRIESTE

Cat. Z

Composizione		Composition	
42%	Viscosa	42%	Viscose
16%	Lino	16%	Linen
14%	Acrilica	14%	Acrylic
12%	Cotone	12%	Cotton
11%	Poliestere	11%	Polyester
5%	Juta	5%	Jute
Peso		Weight	
740 gr/m ²		740 gr/m ²	
Altezza		Height	
140 cm		140 cm	
Resistenza all'abrasione		Martindale Abrasion test	
25.000 cicli		25.000 cycles	
Solidità alla luce		Colour fastness to light	
4/5		4/5	
Istruzioni di lavaggio		Cleaning instructions	
			


4 Mariani

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

VELVETEEN

Cat. S



I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
 The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

VELVETEEN

Cat. S

Composizione	Composition
100% Cotone	100% Cotton
Peso	Weight
520 gr/m ²	520 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
70.000 cicli	70.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
3/5	3/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

VIA DELLA SPIGA

Cat. Z



01



02



03



04



07



08








05



12

VIA DELLA SPIGA Cat. Z


Composizione		Composition	
29%	Acrilico	29%	Acrylic
22%	Viscosa	22%	Viscose
22%	Poliestere	22%	Polyester
14%	Lino	14%	Linen
10%	Cotone	10%	Cotton
3%	Lana	3%	Wool
Peso		Weight	
560 gr/m ²		560 gr/m ²	
Altezza		Height	
140 cm		140 cm	
Resistenza all'abrasione		Martindale Abrasion test	
19.000 cicli		19.000 cycles	
Solidità alla luce		Colour fastness to light	
4		4	
Istruzioni di lavaggio		Cleaning instructions	
    			



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
 tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

VILLA D'ESTE


Cat. Z



01



03



06



07



02



08








10



11

VILLA D'ESTE

Cat. Z


Composizione	Composition
46% Viscosa	46% Viscose
30% Cotone	30% Cotton
24% Poliestere	24% Polyester
Peso	Weight
600 gr/m ²	600 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
    	


4 Mariani

i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
 tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

VILLA FLORI

Cat. Z




01



03



06



07



02



08



10



11

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.

The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

Copyright © i 4 Mariani SpA - All rights reserved

VILLA FLORI

Cat. Z

Composizione	Composition
75% Viscosa 25% Poliestere	75% Viscose 25% Polyester
Peso	Weight
470 gr/m ²	470 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

WEST

Cat. S



1



3




4



8



11



7



12



14



18



9



13

I colori sopra riportati sono indicativi e validi solo come riferimento; la tonalità e l'intensità dei colori può variare a seconda del monitor utilizzato.
The above colors are indicative and valid only as reference; the color tone and intensity may vary depending on the monitor used.

WEST

Cat. S

Composizione	Composition
38% Cotone	38% Cotton
24% Acrilica	24% Acrylic
18% Viscosa	18% Viscose
12% Lana	12% Wool
6% Poliestere	6% Polyester
2% Poliammidica	2% Polyamide
Peso	Weight
500 gr/m ²	500 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
20.000 cicli	20.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



i 4 Mariani S.r.l. Via S. Antonio, 102/104 - 22066 Mariano Comense (Como) Italy
 tel +39 031 746204 - fax + 39 031 749060 - info@i4mariani.it - www.i4mariani.com

